

TM800.
Obogatite svoju poljoprivredu.



TM800. Kvalitet na prvi pogled.

TM800. Poljoprivredna radijalna guma, koja dominira na svim vrstama zemljišta.

Sa svojim izvanrednim performansama na terenu i na putu, TM800 je razvijen za traktore velike snage. Odlična vuča, superiorna sposobnost opterećenja pri velikim brzinama, smanjeno sabijanje tla, udobnost u vožnji i odlična izdržljivost u svim radnim uslovima, sve to poboljšava produktivnost vaše poljoprivrede operacije.



Štampano na
recikliranom
papiru

Štedi vaš novac na terenu

Široka kontaktna površina sa zemljom smanjuje klizanje guma i povećava trakciju, što znači uštedu energije i vremena.


Štaviše, šira površina garantuje nisku zbijenost zemljišta poboljšavajući produktivnost farme i prinose useva.

Površina otiska gume TM800 je veća, i na 1,6 bara i na 0,6 bara u odnosu na konkurentske gume premijum brenda.



Površina otiska gume na 1,6 bara

+9.2%




TM800
2,501 cm²

Konkurentske gume
premijum brenda
2,290 cm²

Površina otiska na 0,6 bara

+5.6%



TM800
3,853 cm²

Konkurentske gume
premijum brenda
3,649 cm²



Uslovi testiranja

Referentna veličina: 650/65R38

Nosivost: 3.000 kg


Odlično samočišćenje

Poseban dizajn gazećeg sloja, koji je karakteristika celog Trelleborg TM asortimana, daje TM800 odlične karakteristike samočišćenja pri bilo kom pritisku naduvavanja. Kao rezultat toga, gume u ovom asortimanu

postaju čiste posle samo jednog obrtaja. Kapacitet samočišćenja je dodatna vrednost koja donosi veću vučnu sposobnost i obezbeđuje bezbednost na putu kao i poštovanje propisa.


SAMOČIŠĆENJE

Merenje za koliko je potrebno da se gazeći sloj potpuno popuni zemljom



SAMOČIŠĆENJE

Tire revolutions to unload the tread



TM800 garantuje savršeno samočišćenje u 1 obrtaju

Povećana produktivnost, velike uštede

Testovi kod oranja pokazuju da pod istim uslovima i korišćenjem istih veličina, Trelleborg gume zahtevaju manje radnog vremena po hektaru od glavnih konkurenata.

Veća produktivnost farme rezultira odličnim uštedama u pogledu radnog vremena, potrošnje goriva i efikasnosti traktora.

ORANJE Vreme za oranje (min./Ha)



42.5
min/Ha

NAJBOLJE

Niže je
bolje



44.0
min/Ha

TM800



44.0
min/Ha

Premijum konkurencija



44.0
min/Ha


Prosek tržišta



45.5
min/Ha

Budžetska konkurencija

NAJGORE



Uslovi testiranja i proračuni
75% polje, 25% put
Stanje zemljišta: 40% pesak, 35% ilovača, 25% glina
Vlažnost: 22%
Konstantna vučna sila
Zadrnja osovinu: Jednostruka (2 gume)

Ekonomske koristi povezane sa povećanom efikasnošću znače skraćeno vreme rada uz dosledne uštede.

VREME ZA ORANJE 300 Ha (u odnosu na prosek tržišta)

do **8**
sati uštede



=



Ušteda **440 €**


- Prosečni radni troškovi po satu = 60 €
- Ukjučujući procenu troškova na performanse habanja guma

Dugoročna isplativa investicija na putu

Sva linija TM800 ima ocenu „D“ i stoga može dostići 65km/h* na putu. Optimizovana ojačana karkasa i visok kvalitet korišćenih materijala, obezbeđuju odlično upravljanje vozilom i performanse pneumatika čak i pri velikim brzinama.

Kvalitet linije TM800 potvrđuje performanse koje prevazilaze prosek za tržište. Takođe nudi nižu potrošnju goriva u poređenju sa drugim vodećim brendovima.

(*) Kada je to dozvoljeno zakonima koji su na snazi u zemlji.



Kada se uzme u obzir radno vreme, trošak ušteda koju nudi TM800 u poređenju sa drugim proizvođačima, naglašava odličnu uštedu koju nudi TM800, čak i u teškim uslovima rada. Zbog toga Trelleborg gume predstavljaju dugoročnu isplativu investiciju.



**Vaš TM800 koristi 8%
manje goriva i traje
300 sati više od
tržišnog proseka**




**Uštedite do 380 €
posle 500 sati u odnosu na
prosek tržišta**



Naibolja udobnost

Visok kvalitet stabilnosti u vožnji TM800, čak i kod najtežih radnji uslovima, obezbe uje savršeno rukovanje traktora i za vozača bolje uslove u pogledu zdravlja i bezbednosti na radu.



Izucite maksimum iz svog TM800 i napravite sopstvenu simulaciju štednje.

Preuzmite **Trelleborg kalkulator opterećenja** i **Efikasnost guma** iz App Store-a ili Google Play-a.

Preuzmite besplatno na:



www.trelleborg.com/wheels/agri/apps

TM800

VELIČINA	Šara gazećeg sloja	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Felne	Dozvoljene felne	Tip	Unutrašnja guma
320/65R18 109A8 (109B)	TM800	310	871	388	2585	425	W9	W10 - W10.5 - W11	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	
340/65R18 113A8 (113B)	TM800	320	900	396	2695	425	W9	W10 - W10.5 - W11	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	
440/65R24 128D	TM800	441	1182	537	3545	575	DW14L	W13 - W14L - W15L(°) DW13 - DW15L(°)	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	14.9-24 TR218
480/65R24 133D	TM800	479	1234	563	3670	600	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW15L - DW16L(°)	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-24 TR218
540/65R24 140D	TM800	530	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) W18L - DW15L(°)	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-24 TR218
540/65R24 * 146A8	TM800	535	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) W18L - DW15L(°)	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-24 TR218
540/65R26 141D	TM800	540	1365	615	4060	650	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW18L - DW15L(°)	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-26 TR218
440/65R28 131D	TM800	441	1283	583	3905	625	W14L	W13L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-28 TR218
480/65R28 136D	TM800	479	1335	605	4025	650	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW16L(°)	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-28 TR218
540/65R28 142D	TM800	530	1413	637	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-28 TR218
600/65R28 147D	TM800	590	1491	660	4447	700	DW18L	W18L - DW20B	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-28 TR218
540/65R30 143D	TM800	530	1464	665	4400	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	18.4-30 TR218
540/65R34 145D	TM800	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-34 TR218
600/65R34 151D	TM800	600	1644	740	4920	775	DW20B	DW18L - W18L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	
540/65R38 147D	TM800	530	1667	760	5010	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	18.4-38 TR218
600/65R38 153D	TM800	590	1745	785	5210	825	DW18L	W18L - DW20B	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	20.8-38 TR218
650/65R38 157D	TM800	645	1811	815	5395	875	DW20L	W18L(°) - DW18L(°)	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	20.8-38 TR218
710/70R38 166D	TM800	716	1959	884	5765	925	DW23B		BEZ UNUTRAŠNJE GUME	
710/70R38 166D	TM800 Sugar Cane	716	1959	884	5765	925	DW23B		BEZ UNUTRAŠNJE GUME	
710/70R38 175D	TM800 Forage	715	1960	884	5885	925	DW23B		BEZ UNUTRAŠNJE GUME	
600/65R42 154D	TM800	590	1847	830	5580	875	DW18L	W18L - DW20B	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	20.8-42 TR218
650/65R42 158D	TM800	645	1913	860	5780	925	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	20.8-42 TR218
650/65R42 165D (168A8)	TM800	645	1927		5815	925	DW20B	DW18L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	20.8-42 TR218

TM800 ProgressiveTraction®

VELIČINA	Šara gazećeg sloja	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Felne	Dozvoljene felne	Tip	Unutrašnja guma
540/65R28 142D	TM800 ProgressiveTraction®	525	1425	630	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-28 TR218
650/65R38 157D	TM800 ProgressiveTraction®	650	1820	810	5395	875	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	20.8-38 TR218

TM800 HS

VELIČINA	Šara gazećeg sloja	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Felne	Dozvoljene felne	Tip	Unutrašnja guma
540/65R28 149D (146E)	TM800 HS	530	1413	637	4220	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-28 TR218
600/65R28 154D (151E)	TM800 HS	590	1491	660	4490	700	DW18L	W18L - DW20B	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-28 TR218
540/65R30 150D (147E)	TM800 HS	530	1464	665	4445	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	18.4-30 TR218
540/65R34 152D (149E)	TM800 HS	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	16.9-34 TR218
600/65R34 157D (154E)	TM800 HS	600	1660	745	4965	775	DW20B	DW18L - W18L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	
540/65R38 153D (150E)	TM800 HS	516	1709	760	5181	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	18.4-38 TR218
650/65R38 163D (159E)	TM800 HS	645	1811	815	5450	875	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	BEZ UNUTRAŠNJE GUME	20.8-38 TR218
650/65R38 166D (169A8)	TM800 HS	657	1818	823	5480	875	DW20B		BEZ UNUTRAŠNJE GUME	20.8-38 TR218
710/70R38 171D (168E)	TM800 HS	711	1973	884	5928	925	DW23B		BEZ UNUTRAŠNJE GUME	

(°) = Za ove felne kontaktirajte Trelleborg stručnjaka u vašoj oblasti

(*) = Primena za Zetvu



Pratite nas



Yokohama TWS Serbia d.o.o.
Industrijska bb, 22400 Ruma, Serbia
Phone: +381 22 400 065
www.trelleborg-tires.com



Tire iBrochure