



Inovação para acelerar
o seu negócio.



Baixe o App Gratuitamente



Tire iBrochure

Soluções de pneus para Movimentação de Materiais.

Pneus superelásticos

TRELLEBORG ELITE XP / TRELLEBORG M²

Pneu premium projetados para ambientes exigentes de movimentação de materiais - com a tecnologia Pit Stop Line, indicadora de desgaste para planejar o momento correto da troca dos pneus.



DIMENSÕES DOS PNEUS

3.00-4 ^[1]	21x8-9	6.00-15	400/60-15 ^[2]
4.00-4 ^[1]	180/60-10	7.00-15	7.50-16
4.00-8	200/50-10	7.50-15	9.00-20
5.00-8	23x9-10	8.25-15	10.00-20
15x4½-8	6.50-10	28x9-15	11.00-20 ^[1]
16x6-8	7.00-12	250-15	12.00-20
17x7-8 ^[2]	23x10-12	280/50-15 ^[2]	355/50-20
18x7-8	27x10-12	300-15	12.00-24/10.00 ^[1]
18x9-8 ^[2]	315/45-12	355/45-15 ^[2]	12.00-24/8.5 ^[1]
140/55-9	23x5-13 ^[1]	355/50-15	14.00-24 ^[1]
6.00-9	5.50-15	355/65-15	16.00-25 ^[1]

[1] Disponível apenas no Elite XP [2] Disponível apenas no M²

COMPOSTOS ESPECIAIS



TRELLEBORG PREMIA

Pneu premium para ambientes exigentes de movimentação de materiais.



DIMENSÕES DOS PNEUS

15x4½-8	6.50-10	8.25-15
5.00-8	200/50-10	28x9-15
16x6-8	23x9-10	250-15
18x7-8	7.00-12	300-15
140/55-9	23x10-12	355/45-15
6.00-9	27x10-12	355/50-15
21x8-9	7.00-15	355/65-15

COMPOSTOS ESPECIAIS



MASTERSOLID /ORCA

Pneu convencional concebido para aplicações que não requerem o uso constante ou que transportam uma carga mais baixa.



DIMENSÕES DOS PNEUS

3.00-4	21x8-9	7.50-15
4.00-8	6.50-10	8.25-15
15x4½-8	200/50-10	28x9-15
5.00-8	23x9-10	250-15
16x6-8	7.00-12	300-15
18x7-8	23x10-12	465/55-20 ^[1]
140/55-9	27x10-12	355/65-15 ^[2]
6.00-9	7.00-15	

[1] Disponível apenas no Mastersolid [2] Disponível apenas no Orca

COMPOSTOS ESPECIAIS



ECOSOLID

O Ecosolid é uma oferta de pneu superelástico para utilização em empilhadeiras em aplicações leves.



DIMENSÕES DOS PNEUS

15x4½-8	23x9-10
5.00-8	7.00-12
16x6-8	23x10-12
18x7-8	27x10-12
140/55-9	8.25-15
6.00-9	28x9-15
21x8-9	250-15
6.50-10	300-15
200/50-10	355/65-15

COMPOSTOS ESPECIAIS



Pneus Cushion

* Gama completa de dimensões disponíveis no catálogo técnico da Trelleborg ou no website.

PNEUS CUSHION TRELLEBORG

Pneu premium concebido para ambientes exigentes de movimentação de materiais.



* DIMENSÕES DE PNEUS POPULARES

9x5x5	16x7x10½	21x6x15	28x10x22
10x4x6½	15x5x11¼	21x7x15	28x12x22
10½x5x6½	15x6x11¼	21x8x15	28x14x22
10½x7x6½	16¼x5x11¼	21x9x15	28x16x22
13x3½x8	16¼x6x11¼	22x7x16	40x12x30
13x4½x8	16¼x7x11¼	22x8x16	40x14x30
13x5x8	17x5x12	22x9x16	40x16x30
13½x5½x8	17x6x12	22x10x16	40x20x30
14x4½x8	18x5x12	22x12x16	
14x5x10	18x6x12	22x14x16	
15½x5x10	18x7x12	22x16x16	
16x5x10½	18x8x12	22x6x17¾	
16x6x10½	18x9x12	26x7x20	

COMPOSTOS ESPECIAIS



Pneumáticos

TRELLEBORG TR-900

Pneu radial premium concebido para ambientes exigentes de movimentação de materiais.



DIMENSÕES DOS PNEUS

5.00R8	250R15
6.00R9	300R15
6.50R10	10.00R20
7.00R12	12.00R20
7.00R15	12.00R24
8.25R15	14.00R24
28x9R15	16.00R25

COMPOSTOS ESPECIAIS

TRELLEBORG T-900

Pneu convencional premium concebido para ambientes exigentes de movimentação de materiais.



DIMENSÕES DOS PNEUS

5.00-8	7.00-15	9.00-20
18x7-8	7.50-15	10.00-20
6.00-9	8.25-15	11.00-20
6.50-10	28x9-15	12.00-20
23x9-10	250-15	12.00-24
7.00-12	300-15	14.00-24
23x10-12	355/65-15	
27x10-12	7.50-16	

COMPOSTOS ESPECIAIS

MITAS FL-08

Pneu convencional projetado para aplicações que não requerem o uso constante ou que transportam uma carga mais baixa.



DIMENSÕES DOS PNEUS

4.00-8	6.50-10	8.15-15
5.00-8	23x9-10	250-15
15x4½-8	7.00-12	300-15
16x6-8	27x10-12	
18x7-8	23x5-13	
6.00-9	7.50-15	
21x8-9	8.25-15	

COMPOSTOS ESPECIAIS

* Tecnologia Pit Stop Line não disponível
† Composto especial em desenvolvimento



A Trelleborg é líder mundial em soluções de engenharia de polímeros que vedam, amortecem e protegem aplicações essenciais em ambientes rigorosos. Suas soluções inovadoras aceleram o desempenho dos clientes de forma sustentável. O Grupo Trelleborg tem presença local em cerca de 50 países em todo o mundo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS/BR



facebook.com/Trelleborgmaterialhandling
youtube.com/Trelleborgmaterialhandling
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems
twitter.com/TrelleborgWheel



Trelleborg do Brasil Ltda.
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri / SP
Tel.: +55 11 2802 9258
www.trelleborg.com/wheels/br